


MIMO Srl divisione ALLEN

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
 info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Schraubstöcke und schwenkbare Auflagen, Wiegen-Schwenktische

ATI/80 SCHWENKTISCH


Material

GUSSEISEN G26 UNI 5007 GUSSEISEN G26 UNI 5007
 GUSSEISEN G26 UNI 5007 GUSSEISEN G26 UNI 5007

Eigenschaften

BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26
 DEHNUNG %: A% = 1

DEHNUNG %: A% = 1
 BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26

DEHNUNG %: A% = 1
 BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26

DEHNUNG %: A% = 1
 BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26

Gerät bestehend aus einem Tisch mit T-förmigen Fugen für die Befestigung und Ausrichtung der Werkstücke auf einer freibeweglichen Schwenkgruppe, mit drei Bewegungsmöglichkeiten.


Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist die Fähigkeit, das Werkstück in jede Position bringen zu können, ohne es aus seiner anfänglichen Einspannposition herausnehmen zu müssen.

Es ist besonders geeignet für Werkstücke, die unregelmäßig geformt sind oder an denen Bearbeitungen auf verschiedenen Ebenen erfolgen müssen. In Bezug zur 0°-Position kann das Gerät um 45° in beide Richtungen geneigt, um 360° um sich selbst und das gesamte Komplex auf einem Sockel um 360° gedreht werden.

Die Blockiervorrichtungen für die Rotations- und Schwenkbewegungen sind unabhängig voneinander. Alle Auflageoberflächen sind exakt geschliffen.

DATI DIMENSIONALI

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	T	U	GEWICHT Kg
200x280	190	57	105	28	247	10H7	280	205	280	54	51	16H7	250	230	17	6	27
250x300	209	71	106	32	335	10H7	300	250	280	65	60	16H7	295	250	17	6	45
300x350	239	73	132	34	380	10H7	355	300	350	75	75	16H7	335	316	17	6	66



DATI FUNZIONALI

TYP	KG
200x280	50
250x300	50
300x350	50

