

MIMO Srl divisione ALLEN

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611 info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

COPPIE GANASCE PIANE DOLCI



Materiale Caratteristiche
Acciaio UNI C45 Acciaio UNI C45

Sono le stesse ganasce standard normalmente fornite montate sulla morsa, ma senza il trattamento termico di indurimento e pertanto lavorabili direttamente in base alle proprie esigenze di adattamento specifico mediante sagomatura ai propri pezzi da lavorare.

Su richiesta, possono essere fornite con spessori diversi dallo standard.

Tutti i piano di appoggio sono rettificati.

DATI DIMENSIONALI

*GANASCIA FISSA / **GANASCIA MOBILE

TIPO	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
80	82	29,6	7,5	40	40	M6	12,5	6,5
100	99,5	39,6	9,5	56	56	M8	16,5	8,5
110	112	39,5	9,5	65	65	M10	20,5	10,5
125	124,5	49,6	11,5	65	65	M10	20,5	10,5
130	132	39,6	9,5	88	88	M10	20,5	10,5
150	149,5	49,6	11,5	88	88	M10	20,5	10,5
175	174,5	49,6	11,5	102	102	M10	20,5	10,5
200	199,5	49,6	11,5	110	110	M10	20,5	10,5

